




MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989 79/1, ap. 29, c/f: 1004600018022,

tel.: +373 (22) 500 400, mob.: +373 69 086 774; +373 60 334 134, web: www.ecolux.md, www.gree.md, e-mail: climate@ecolux.md**Price-list pentru aparate de aer condiționat multi-split, seria FREE-MATCH****1 u.c. = 18 MDL**




Imagine produs	Model	Dimensiunile unității interioare WxHxD (mm)	Capacitatea de răcire (W)	Capacitatea de încălzire (W)	Suprafața orientativă deservită (m ²)	Alimentare electrică (f/V/Hz)	Puterea electrică		Traseu frigorific			PREȚ (u.c.)	Notă
							în regim de răcire (W)	în regim de încălzire (W)	Diametrul țevilor (inch)	Lungimea maximă totală (m)	Diferența de nivel maximă (m)		
Unități interioare pentru aparat de aer condiționat multi-split													
Unitatea interioară de perete GREE, seria COSMO FREE-MATCH, Agent frigorific R32													
	GWH07AWAXA-K6DNA1B/I	735x260x190	2200	2400	20	1~/220-240/50Hz	20 (ventilator)	20 (ventilator)	1/4" - 3/8"	-	-	270 u.c.	-
	GWH09AWCXB-K6DNA1A/I	867x276x206	2700	3000	25	1~/220-240/50Hz	20 (ventilator)	20 (ventilator)	1/4" - 3/8"	-	-	290 u.c.	-
	GWH12AWCXD-K6DNA1D/I	867x276x206	3510	3810	35	1~/220-240/50Hz	20 (ventilator)	20 (ventilator)	1/4" - 3/8"	-	-	310 u.c.	-
Unitatea interioară de perete GREE, seria CLIVIA SILVER FREE-MATCH, Agent frigorific R32													
	GWH09AUCXB-K6DNA1A/I SILVER	837x293x200	2700	3000	25	1~/220-240/50Hz	10 (ventilator)	10 (ventilator)	1/4" - 3/8"	-	-	350 u.c.	-
	GWH12AUCXB-K6DNA1A/I SILVER	837x293x200	3510	3810	35	1~/220-240/50Hz	10 (ventilator)	10 (ventilator)	1/4" - 3/8"	-	-	435 u.c.	-
Unitatea interioară tip caseta GREE, seria FREE-MATCH, Agent frigorific R32													
	GKH(12)BB-K6DNA3A/I	596x596x240 (panou 670x670)	3500	4000	35	1~/220-240/50Hz	45 (ventilator)	45 (ventilator)	1/4" - 3/8"	-	-	610 u.c.	-
	GKH(18)BB-K6DNA3A/I	596x596x240 (panou 670x670)	4500	5000	45	1~/220-240/50Hz	45 (ventilator)	45 (ventilator)	1/4" - 1/2"	-	-	650 u.c.	-
	GKH(24)EC-K6DNA6A/I	840x840x240 (panou 950x950)	7000	8000	65	1~/220-240/50Hz	50 (ventilator)	50 (ventilator)	1/4" - 5/8"	-	-	700 u.c.	-


Prețurile vor fi actualizate și modificate periodic. Compania S.C. "ECOLUX" S.R.L. își rezervă dreptul de a modifica prețurile fără preaviz.

Toate produsele prezentate se găsesc în limita stocului disponibil. Imaginile produselor sunt cu titlu de prezentare.

Compania S.C. "ECOLUX" S.R.L. nu poartă răspundere pentru greșelile eventuale de tipar. Versiunea actualizată a prezentului document este disponibilă pe: www.gree.md.

Parametrii prezentați pentru utilaj sunt orientative. Parametrii exacti sunt indicați în manualul de Service și/sau în manualul de Utilizare care vine în set cu utilajul.

Imagine produs	Model	Dimensiunile unității interioare WxHxD (mm)	Capacitatea de răcire (W)	Capacitatea de încălzire (W)	Suprafața orientativă deservită (m²)	Alimentare electrică (f/V/Hz)	Puterea electrică		Traseu frigorific			PREȚ (u.c.)	Notă
							în regim de răcire (W)	în regim de încălzire (W)	Diametrul țevilor (inch)	Lungimea maximă totală (m)	Diferența de nivel maximă (m)		
Unități interioare pentru aparat de aer condiționat multi-split													
Unitatea interioară tip console GREE, seria FREE-MATCH, Agent frigorific R32													
	GEH09AAXB-K6DNA1A/I	700x600x215	2700	2900	25	1~/220-240/50Hz	30 (ventilator)	30 (ventilator)	1/4" - 3/8"	-	-	400 u.c.	-
	GEH12AAXD-K6DNA1A/I	700x600x215	3520	3800	35	1~/220-240/50Hz	30 (ventilator)	30 (ventilator)	1/4" - 3/8"	-	-	420 u.c.	-
Unitatea interioară tip canal (duct) GREE, seria FREE-MATCH, Agent frigorific R32													
	GFH(09)EA-K6DNA1B/I	700x200x615	2500	2800	25	1~/220-240/50Hz	40 (ventilator)	40 (ventilator)	1/4" - 3/8"	-	-	Stoc epuizat	Stoc epuizat
	GFH(12)EA-K6DNA1B/I	700x200x615	3500	3850	35	1~/220-240/50Hz	40 (ventilator)	40 (ventilator)	1/4" - 3/8"	-	-	430 u.c.	-
	GFH(18)EA-K6DNA1B/I	900x200x615	5000	5500	45	1~/220-240/50Hz	40 (ventilator)	40 (ventilator)	1/4" - 1/2"	-	-	Stoc epuizat	Stoc epuizat
	GFH(24)EA-K6DNA1B/I	1100x200x615	7100	8000	65	1~/220-240/50Hz	80 (ventilator)	80 (ventilator)	3/8" - 5/8"	-	-	Stoc epuizat	Stoc epuizat
Unitatea interioară tip canal (duct) GREE, seria FREE-MATCH, Agent frigorific R32													
	GFH(09)CA-K6DNA1B/I	710x200x450	2650	2800	25	1~/220-240/50Hz	50 (ventilator)	50 (ventilator)	1/4" - 3/8"	-	-	400 u.c.	-
	GFH(12)CA-K6DNA1B/I	710x200x450	3500	4000	35	1~/220-240/50Hz	50 (ventilator)	50 (ventilator)	1/4" - 3/8"	-	-	430 u.c.	-
	GFH(18)CB-K6DNA1B/I	1010x200x450	5000	5500	45	1~/220-240/50Hz	75 (ventilator)	75 (ventilator)	1/4" - 1/2"	-	-	530 u.c.	-
	GFH(24)CC-K6DNA1B/I	900x260x655	7000	8000	65	1~/220-240/50Hz	80 (ventilator)	80 (ventilator)	1/4" - 5/8"	-	-	610 u.c.	-

Imagine produs	Model	Dimensiunile unității interioare WxHxD (mm)	Capacitatea de răcire (W)	Capacitatea de încălzire (W)	Suprafața orientativă deservită (m ²)	Alimentare electrică (f/V/Hz)	Puterea electrică		Traseu frigorific			PREȚ (u.c.)	Notă
							în regim de răcire (W)	în regim de încălzire (W)	Diametrul țevelor (inch)	Lungimea maximă totală (m)	Diferența de nivel maximă (m)		
Unități exterioare pentru aparat de aer condiționat multi-split, GREE, seria FREE-MATCH, Agent frigorific R32													
	GWHD(14)NK 6O/O	908x378x602	4100	4400	-	1~/220-240/50Hz	1200	1020	2x(1/4" - 3/8")	20	5	950 u.c.	2 intrări
	GWHD(18)NK 6O/O	908x378x602	5200	5400	-	1~/220-240/50Hz	1450	1300	2x(1/4" - 3/8")	20	5	1100 u.c.	2 intrări
	GWHD(21)NK 6O/O	963x396x700	6100	6500	-	1~/220-240/50Hz	1740	1600	3x(1/4" - 3/8")	60	10	1350 u.c.	3 intrări
	GWHD(24)NK 6O/O	1001x427x790	7100	8500	-	1~/220-240/50Hz	1950	2200	3x(1/4" - 3/8")	60	10	1450 u.c.	3 intrări
	GWHD(28)NK 6O/O	1001x427x790	8000	9500	-	1~/220-240/50Hz	2300	2650	4x(1/4" - 3/8")	70	10	1650 u.c.	4 intrări
	GWHD(36)NK 6O/O	1087x1103x440	10500	12000	-	1~/220-240/50Hz	3100	3200	4x(1/4" - 3/8")	75	7,5	2400 u.c.	4 intrări
	GWHD(42)NK 6O/O	1087x1103x440	12000	12000	-	1~/220-240/50Hz	3450	3500	5x(1/4" - 3/8")	75	7,5	2600 u.c.	5 intrări