Действителен от 30.10.2026

ECOLUX
INSTALAȚII FRIGORIFICE ȘI AER CONDIȚIONAT

CLIMATIZOARE GREE

MD-2012, мун. Кишинэу, ул. 31 Августа 1989 79/1, кв. 29, ф/н: 1004600018022,
тел.: **+373 (22) 500 963**, web: www.ecolux.md, www.gree.md, e-mail: climate@ecolux.md

Прайс-лист на кондиционеры мульти-сплит, серия FREE-MATCH

Изображение продукта	Модель	Размеры внутреннего блока ШхВхГ (мм)	Холодильная мощность (Вт)	Тепловая мощность (Вт)	Примерная площадь (м²)	Электр. мощность		Холодильная трасса			ЦЕНА (MDL)	Прим.
						в режиме охлаждения (Вт)	в режиме обогрева (Вт)	Диаметр труб (дюйм)	Общая макс. длина (м)	Макс. перепад высот (м)		
Внутренние блоки для кондиционера мульти-сплит												
Настенный внутренний блок GREE, серия COSMO FREE-MATCH, Хладагент R32												
	**GWH07AWAXA-K6DNA1B/I**	735x260x190	2200	2400	20	20 (вентилятор)	20 (вентилятор)	1/4" - 3/8"	–	–	**4590 MDL**	–
	GWH09AWCXB-K6DNA1A/I	867x276x206	2700	3000	25	20 (вентилятор)	20 (вентилятор)	1/4" - 3/8"	–	–	**4930 MDL**	–
	GWH12AWCXD-K6DNA1D/I	867x276x206	3510	3810	35	20 (вентилятор)	20 (вентилятор)	1/4" - 3/8"	–	–	**5270 MDL**	–
	GWH18AWDXD-K6DNA1A/I	978x333x248	5300	5600	45	25 (вентилятор)	25 (вентилятор)	1/4" - 1/2"	–	–	**6035 MDL**	–
Настенный внутренний блок GREE, серия CLIVIA SILVER/BLACK FREE-MATCH, Хладагент R32												
	**GWH09AUCXB-K6DNA1A/I SILVER/BLACK**	837x293x200	2700	3000	25	10 (ventilator)	10 (ventilator)	1/4" - 3/8"	–	–	**5500 MDL**	**Нет в наличии**
	GWH12AUCXB-K6DNA1A/I SILVER/BLACK	837x293x200	3500	3800	35	10 (ventilator)	10 (ventilator)	1/4" - 3/8"	–	–	**6160 MDL**	–

Цены будут периодически обновляться. Компания S.C. „ECOLUX" S.R.L. оставляет за собой право изменять цены без предварительного уведомления.
Все представленные товары доступны в пределах запасов на складе. Изображения товаров носят ознакомительный характер.
Компания S.C. „ECOLUX" S.R.L. не несёт ответственности за возможные опечатки. Обновлённая версия данного документа доступна на сайте: www.gree.md.
Представленные параметры оборудования являются ориентировочными. Точные параметры указаны в Сервисном руководстве и/или в Руководстве пользователя, поставляемых в комплекте с оборудованием.

CLIMATIZOARE GREE

тел.: **+373 (22) 500 963**
web: **www.gree.md**, **www.ecolux.md**, e-mail: **climate@ecolux.md**

Изображение продукта	Модель	Размеры внутреннего блока ШхВхГ (мм)	Холодильная мощность (Вт)	Тепловая мощность (Вт)	Примерная площадь ($м^2$)	Электр. мощность		Холодильная трасса			ЦЕНА (MDL)	Прим.
						в режиме охлаждения (Вт)	в режиме обогрева (Вт)	Диаметр труб (дюйм)	Общая макс. длина (м)	Макс. перепад высот (м)		
Внутренние блоки для кондиционера мульти-сплит												
Внутренний блок кассетного типа GREE, серия FREE-MATCH, Хладагент R32												
	**GKH(12)BB-K6DNA3A/I**	596x596x240 (панель 670x670)	3500	4000	35	45 (вентилятор)	45 (вентилятор)	1/4" - 3/8"	–	–	**10980 MDL**	–
Внутренний блок кассетного типа GREE, серия FREE-MATCH (+ Wi-Fi), Хладагент R32												
	**GKH(12)EB-K6DNA5A/I**	570x570x265 (панель 620x620x42,5)	3500	4000	35	30 (вентилятор)	30 (вентилятор)	1/4" - 3/8"	–	–	**11560 MDL**	Запас ограничен
	GKH(18)EB-K6DNA5A/I	570x570x265 (панель 620x620x42,5)	5000	5500	45	30 (вентилятор)	30 (вентилятор)	1/4" - 1/2"	–	–	**12155 MDL**	Запас ограничен
	GKH(24)EC-K6DNA6A/I	840x840x240 (панель 950x950x52)	7000	8000	65	35 (вентилятор)	35 (вентилятор)	1/4" - 5/8"	–	–	**16150 MDL**	–
Внутренний блок консольного типа GREE, серия FREE-MATCH, Хладагент R32												
	**GEH09AA-K6DNA1E/I**	700x600x215	2700	2800	25	30 (вентилятор)	30 (вентилятор)	1/4" - 3/8"	–	–	**7650 MDL**	–
	GEH12AA-K6DNA1E/I	700x600x215	3500	3750	35	30 (вентилятор)	30 (вентилятор)	1/4" - 3/8"	–	–	**7990 MDL**	–

Цены будут периодически обновляться. Компания S.C. „ECOLUX" S.R.L. оставляет за собой право изменять цены без предварительного уведомления.
Все представленные товары доступны в пределах запасов на складе. Изображения товаров носят ознакомительный характер.
Компания S.C. „ECOLUX" S.R.L. не несёт ответственности за возможные опечатки. Обновлённая версия данного документа доступна на сайте: www.gree.md.
Представленные параметры оборудования являются ориентировочными. Точные параметры указаны в Сервисном руководстве и/или в Руководстве пользователя, поставляемых в комплекте с оборудованием.

CLIMATIZOARE GREE

тел.: **+373 (22) 500 963**
web: **www.gree.md**, **www.ecolux.md**, e-mail: **climate@ecolux.md**

Изображение продукта	Модель	Размеры внутреннего блока ШхВхГ (мм)	Холодильная мощность (Вт)	Тепловая мощность (Вт)	Примерная площадь ($м^2$)	Электр. мощность		Холодильная трасса			ЦЕНА (MDL)	Прим.
						в режиме охлаждения (Вт)	в режиме обогрева (Вт)	Диаметр труб (дюйм)	Общая макс. длина (м)	Макс. перепад высот (м)		
Внутренние блоки для кондиционера мульти-сплит												
Внутренний блок канального типа GREE, серия FREE-MATCH, Хладагент R32												
	**GFH(12)EA-K6DNA1B/I**	700x200x615	3500	3850	35	40 (вентилятор)	40 (вентилятор)	1/4" - 3/8"	–	–	**7740 MDL**	–
Внутренний блок канального типа GREE, серия FREE-MATCH, Хладагент R32												
	**GFH(09)CA-K6DNA1B/I**	710x200x450	2650	2800	25	50 (вентилятор)	50 (вентилятор)	1/4" - 3/8"	–	–	**8620 MDL**	–
	GFH(12)CA-K6DNA1B/I	710x200x450	3500	4000	35	50 (вентилятор)	50 (вентилятор)	1/4" - 3/8"	–	–	**9010 MDL**	–
	GFH(18)CB-K6DNA1B/I	1010x200x450	5000	5500	45	75 (вентилятор)	75 (вентилятор)	1/4" - 1/2"	–	–	**10540 MDL**	–
	GFH(24)CC-K6DNA1B/I	900x260x655	7000	8000	65	80 (вентилятор)	80 (вентилятор)	1/4" - 5/8"	–	–	**11220 MDL**	–

Цены будут периодически обновляться. Компания S.C. „ECOLUX" S.R.L. оставляет за собой право изменять цены без предварительного уведомления.
Все представленные товары доступны в пределах запасов на складе. Изображения товаров носят ознакомительный характер.
Компания S.C. „ECOLUX" S.R.L. не несёт ответственности за возможные опечатки. Обновлённая версия данного документа доступна на сайте: www.gree.md.
Представленные параметры оборудования являются ориентировочными. Точные параметры указаны в Сервисном руководстве и/или в Руководстве пользователя, поставляемых в комплекте с оборудованием.

CLIMATIZOARE GREE

тел.: **+373 (22) 500 963**
web: **www.gree.md**, **www.ecolux.md**, e-mail: **climate@ecolux.md**

Изображение продукта	Модель	Размеры внутреннего блока ШхВхГ (мм)	Холодильная мощность (Вт)	Тепловая мощность (Вт)	Примерная площадь ($м^2$)	Питание (ф/В/Гц)	Электр. мощность		Холодильная трасса			ЦЕНА (MDL)	Прим.
							в режиме охлаждения (Вт)	в режиме обогрева (Вт)	Диаметр труб (дюйм)	Общая макс. длина (м)	Макс. перепад высот (м)		
Наружные блоки для кондиционера мульти-сплит, GREE, серия FREE-MATCH, Хладагент R32													
	**GWHD(14)NK 6O/O**	908x378x602	4100	4400	35	1~/220-240/50Гц	1200	1020	2x(1/4" - 3/8")	20	5	**16150 MDL**	2 входа
	GWHD(18)NK 6O/O	908x378x602	5200	5400	45	1~/220-240/50Гц	1450	1300	2x(1/4" - 3/8")	20	5	**18700 MDL**	**Нет в наличии** 2 входа
	GWHD(21)NK 6O/O	963x396x700	6100	6500	55	1~/220-240/50Гц	1740	1600	3x(1/4" - 3/8")	60	10	**22950 MDL**	**Нет в наличии** 3 входа
	GWHD(24)NK 6O/O	1001x427x790	7100	8500	65	1~/220-240/50Гц	1950	2200	3x(1/4" - 3/8")	60	10	**24650 MDL**	**Запас ограничен** 3 входа
	GWHD(28)NK 6O/O	1001x427x790	8000	9500	75	1~/220-240/50Гц	2300	2650	4x(1/4" - 3/8")	70	10	**28050 MDL**	**Запас ограничен** 4 входа
	GWHD(36)NK 6O/O	1087x1103x440	10500	12000	100	1~/220-240/50Гц	3100	3200	4x(1/4" - 3/8")	75	7,5	**40800 MDL**	4 входа
	GWHD(42)NK 6O/O	1087x1103x440	12000	12000	120	1~/220-240/50Гц	3450	3500	5x(1/4" - 3/8")	75	7,5	**44200 MDL**	5 входа

Цены будут периодически обновляться. Компания S.C. „ECOLUX" S.R.L. оставляет за собой право изменять цены без предварительного уведомления.
Все представленные товары доступны в пределах запасов на складе. Изображения товаров носят ознакомительный характер.
Компания S.C. „ECOLUX" S.R.L. не несёт ответственности за возможные опечатки. Обновлённая версия данного документа доступна на сайте: www.gree.md.
Представленные параметры оборудования являются ориентировочными. Точные параметры указаны в Сервисном руководстве и/или в Руководстве пользователя, поставляемых в комплекте с оборудованием.