Valabil din 30.10.2026

ECOLUX
INSTALAȚII FRIGORIFICE ȘI AER CONDIȚIONAT

CLIMATIZOARE GREE

MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989 79/1, ap. 29, c/f: 1004600018022,
tel.: **+373 (22) 500 963**, web: www.ecolux.md, www.gree.md, e-mail: climate@ecolux.md

Price-list pentru aparate de aer condiționat multi-split, seria FREE-MATCH

Imagine produs	Model	Dimensiunile unității interioare WxHxD (mm)	Capacitatea de răcire (W)	Capacitatea de încălzire (W)	Suprafața orientativă deservită (m²)	Puterea electrică		Traseu frigorific			PREȚ (MDL)	Notă
						în regim de răcire (W)	în regim de încălzire (W)	Diametrul țevilor (inch)	Lungimea maximă totală (m)	Diferența de nivel maximă (m)		
Unități interioare pentru aparat de aer condiționat multi-split												
Unitatea interioară de perete GREE, seria COSMO FREE-MATCH, Agent frigorific R32												
	**GWH07AWAXA-K6DNA1B/I**	735x260x190	2200	2400	20	20 (ventilator)	20 (ventilator)	1/4" - 3/8"	–	–	**4590 MDL**	–
	GWH09AWCXB-K6DNA1A/I	867x276x206	2700	3000	25	20 (ventilator)	20 (ventilator)	1/4" - 3/8"	–	–	**4930 MDL**	–
	GWH12AWCXD-K6DNA1D/I	867x276x206	3510	3810	35	20 (ventilator)	20 (ventilator)	1/4" - 3/8"	–	–	**5270 MDL**	–
	GWH18AWDXD-K6DNA1A/I	978x333x248	5300	5600	45	25 (ventilator)	25 (ventilator)	1/4" - 1/2"	–	–	**6035 MDL**	–
Unitatea interioară de perete GREE, seria CLIVIA SILVER/BLACK FREE-MATCH, Agent frigorific R32												
	**GWH09AUCXB-K6DNA1A/I SILVER/BLACK**	837x293x200	2700	3000	25	10 (ventilator)	10 (ventilator)	1/4" - 3/8"	–	–	**5500 MDL**	**Stoc epuizat**
	GWH12AUCXB-K6DNA1A/I SILVER/BLACK	837x293x200	3510	3810	35	10 (ventilator)	10 (ventilator)	1/4" - 3/8"	–	–	**6160 MDL**	–

Prețurile vor fi actualizate periodic. Compania S.C. „ECOLUX" S.R.L. își rezervă dreptul de a modifica prețurile fără preaviz.
Toate produsele prezentate sunt disponibile în limita stocului. Imaginile produselor sunt cu titlu de prezentare.
Compania S.C. „ECOLUX" S.R.L. nu își asumă răspunderea pentru eventualele greșeli de tipar. Versiunea actualizată a prezentului document este disponibilă pe: www.gree.md.
Parametrii prezentați pentru utilaje sunt orientativi. Parametrii exacți sunt indicați în manualul de Service și/sau în manualul de Utilizare livrat împreună cu utilajul.

CLIMATIZOARE GREE

tel.: **+373 (22) 500 963**
web: **www.gree.md**, **www.ecolux.md**, e-mail: **climate@ecolux.md**

Imagine produs	Model	Dimensiunile unității interioare WxHxD (mm)	Capacitatea de răcire (W)	Capacitatea de încălzire (W)	Suprafața orientativă deservită (m²)	Puterea electrică		Traseu frigorific			PREȚ (MDL)	Notă
						în regim de răcire (W)	în regim de încălzire (W)	Diametrul țevilor (inch)	Lungimea maximă totală (m)	Diferența de nivel maximă (m)		
Unități interioare pentru aparat de aer condiționat multi-split												
Unitatea interioară tip caseta GREE, seria FREE-MATCH, Agent frigorific R32												
	**GKH(12)BB-K6DNA3A/I**	596x596x240 (panou 670x670)	3500	4000	35	45 (ventilator)	45 (ventilator)	1/4" - 3/8"	–	–	**10980 MDL**	–
Unitatea interioară tip caseta GREE, seria FREE-MATCH (+ Wi-Fi), Agent frigorific R32												
	**GKH(12)EB-K6DNA5A/I**	570x570x265 (panou 620x620x47,5)	3500	4000	35	30 (ventilator)	30 (ventilator)	1/4" - 3/8"	–	–	**11560 MDL**	**Stoc limitat!**
	GKH(18)EB-K6DNA5A/I	570x570x265 (panou 620x620x47,5)	5000	5500	45	30 (ventilator)	30 (ventilator)	1/4" - 1/2"	–	–	**12155 MDL**	**Stoc limitat!**
	GKH(24)EC-K6DNA6A/I	840x840x240 (panou 950x950x52)	7000	8000	65	35 (ventilator)	35 (ventilator)	1/4" - 5/8"	–	–	**16150 MDL**	–
Unitatea interioară tip console GREE, seria FREE-MATCH, Agent frigorific R32												
	**GEH09AAXB-K6DNA1A/I**	700x600x215	2700	2900	25	30 (ventilator)	30 (ventilator)	1/4" - 3/8"	–	–	**7650 MDL**	–
	GEH12AAXD-K6DNA1A/I	700x600x215	3520	3800	35	30 (ventilator)	30 (ventilator)	1/4" - 3/8"	–	–	**7990 MDL**	–

Prețurile vor fi actualizate periodic. Compania S.C. „ECOLUX" S.R.L. își rezervă dreptul de a modifica prețurile fără preaviz.
Toate produsele prezentate sunt disponibile în limita stocului. Imaginile produselor sunt cu titlu de prezentare.
Compania S.C. „ECOLUX" S.R.L. nu își asumă răspunderea pentru eventualele greșeli de tipar. Versiunea actualizată a prezentului document este disponibilă pe: www.gree.md.
Parametrii prezentați pentru utilaje sunt orientativi. Parametrii exacți sunt indicați în manualul de Service și/sau în manualul de Utilizare livrat împreună cu utilajul.

Imagine produs	Model	Dimensiunile unității interioare WxHxD (mm)	Capacitatea de răcire (W)	Capacitatea de încălzire (W)	Suprafața orientativă deservită (m²)	Puterea electrică		Traseu frigorific			PREȚ (MDL)	Notă
						în regim de răcire (W)	în regim de încălzire (W)	Diametrul țevilor (inch)	Lungimea maximă totală (m)	Diferența de nivel maximă (m)		
Unități interioare pentru aparat de aer condiționat multi-split												
Unitatea interioară tip canal (duct) GREE, seria FREE-MATCH, Agent frigorific R32												
	**GFH(12)EA-K6DNA1B/I**	700x200x615	3500	3850	35	40 (ventilator)	40 (ventilator)	1/4" - 3/8"	–	–	**7740 MDL**	–
Unitatea interioară tip canal (duct) GREE, seria FREE-MATCH (+ Wi-Fi), Agent frigorific R32												
	**GFH(09)CA-K6DNA1B/I**	710x200x450	2650	2800	25	50 (ventilator)	50 (ventilator)	1/4" - 3/8"	–	–	**8620 MDL**	–
	GFH(12)CA-K6DNA1B/I	710x200x450	3500	4000	35	50 (ventilator)	50 (ventilator)	1/4" - 3/8"	–	–	**9010 MDL**	–
	GFH(18)CB-K6DNA1B/I	1010x200x450	5000	5500	45	75 (ventilator)	75 (ventilator)	1/4" - 1/2"	–	–	**10540 MDL**	–
	GFH(24)CC-K6DNA1B/I	900x260x655	7000	8000	65	80 (ventilator)	80 (ventilator)	1/4" - 5/8"	–	–	**11220 MDL**	–

Prețurile vor fi actualizate periodic. Compania S.C. „ECOLUX" S.R.L. își rezervă dreptul de a modifica prețurile fără preaviz.
Toate produsele prezentate sunt disponibile în limita stocului. Imaginile produselor sunt cu titlu de prezentare.
Compania S.C. „ECOLUX" S.R.L. nu își asumă răspunderea pentru eventualele greșeli de tipar. Versiunea actualizată a prezentului document este disponibilă pe: www.gree.md.
Parametrii prezentați pentru utilaje sunt orientativi. Parametrii exacți sunt indicați în manualul de Service şi/sau în manualul de Utilizare livrat împreună cu utilajul.

CLIMATIZOARE GREE

tel.: **+373 (22) 500 963**

web: **www.gree.md**, **www.ecolux.md**, e-mail: **climate@ecolux.md**

Imagine produs	Model	Dimensiunile unității interioare WxHxD (mm)	Capacitatea de răcire (W)	Capacitatea de încălzire (W)	Suprafața orientativă deservită (m²)	Alimentare electrică (f/V/Hz)	Puterea electrică		Traseu frigorific			PREȚ (MDL)	Notă
							în regim de răcire (W)	în regim de încălzire (W)	Diametrul țevilor (inch)	Lungimea maximă totală (m)	Diferența de nivel maximă (m)		
Unități exterioare pentru aparat de aer condiționat multi-split, GREE, seria FREE-MATCH, Agent frigorific R32													
	**GWHD(14)NK 6O/O**	908x378x602	4100	4400	35	1~/220-240/50Hz	1200	1020	2x(1/4" - 3/8")	20	5	**16150 MDL**	2 intrări
	GWHD(18)NK 6O/O	908x378x602	5200	5400	45	1~/220-240/50Hz	1450	1300	2x(1/4" - 3/8")	20	5	**18700 MDL**	**Stoc epuizat** 2 intrări
	GWHD(21)NK 6O/O	963x396x700	6100	6500	55	1~/220-240/50Hz	1740	1600	3x(1/4" - 3/8")	60	10	**22950 MDL**	**Stoc epuizat** 3 intrări
	GWHD(24)NK 6O/O	1001x427x790	7100	8500	65	1~/220-240/50Hz	1950	2200	3x(1/4" - 3/8")	60	10	**24650 MDL**	**Stoc limitat!** 3 intrări
	GWHD(28)NK 6O/O	1001x427x790	8000	9500	75	1~/220-240/50Hz	2300	2650	4x(1/4" - 3/8")	70	10	**28050 MDL**	**Stoc limitat!** 4 intrări
	GWHD(36)NK 6O/O	1087x1103x440	10500	12000	100	1~/220-240/50Hz	3100	3200	4x(1/4" - 3/8")	75	7,5	**40800 MDL**	4 intrări
	GWHD(42)NK 6O/O	1087x1103x440	12000	12000	120	1~/220-240/50Hz	3450	3500	5x(1/4" - 3/8")	75	7,5	**44200 MDL**	5 intrări

Prețurile vor fi actualizate periodic. Compania S.C. „ECOLUX" S.R.L. își rezervă dreptul de a modifica prețurile fără preaviz.
Toate produsele prezentate sunt disponibile în limita stocului. Imaginile produselor sunt cu titlu de prezentare.
Compania S.C. „ECOLUX" S.R.L. nu își asumă răspunderea pentru eventualele greșeli de tipar. Versiunea actualizată a prezentului document este disponibilă pe: www.gree.md.
Parametrii prezentați pentru utilaje sunt orientativi. Parametrii exacți sunt indicați în manualul de Service și/sau în manualul de Utilizare livrat împreună cu utilajul.